

COLECCIÓN COVID-19 Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ONG Inclusiva

ESTUDIO DE CASO

COVID-19. VACUNACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CHILE

ANÁLISIS BASADO EN EXPERIENCIA DE OBSERVADOR CON DISCAPACIDAD CONGÉNITA

ES UNA PUBLICACIÓN DE ONG INCLUSIVA 2021. Y ESTÁ REGISTRADA BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL 4.0 INTERNACIONAL, AÑO 2018. SE AUTORIZA DISTRIBUIR, REMEZCLAR, RETOCAR, Y CREAR A PARTIR DE ESTA OBRA, DEBIÉNDOSE SIEMPRE CITARLA. NO ESTÁN PERMITIDOS USOS COMERCIALES.

RESPONSABLES DE LA PÚBLICACIÓN
CARLOS KAISER DIRECTOR EJECUTIVO ONG INCLUSIVA C
LORETO BROSSARD, SUB DIRECTORA EJECUTIVA ONG INCLUSIVA

Agradecimientos 03

Introducción 04

Antecedentes 05

Persona con discapacidad y la vacunación en Chile 07

Personas con discapacidad en Chile 08

Mi experiencia de vacunación como persona con discapacidad 11

Conclusiones 19

Bibliografía 22

Agradecimientos

Queremos agradecer profundamente al Dr. Antony Duttine, Asesor en Discapacidad y Rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud por apoyar el desarrollo de la publicación.

También agradecemos al Dr. Armando Vásquez Berrios por sus valiosos aportes que enriquecieron nuestro trabajo

Y en especial a Loreto Brossard, Sub Directora Ejecutiva de ONG Inclusiva, sin sus esfuerzos no habríamos podido realizar la presente publicación

Introducción

La escases de datos sobre la vacunación de personas con discapacidad frente a COVID -19 es preocupante, dificulta evaluar políticas públicas existentes y crear nuevas políticas que garanticen la protección de la vida de las personas con discapacidad.

La presente observación sobre la vacunación de personas con discapacidad frente a COVID -19, corresponde al periodo entre el 9 de marzo y el 14 de abril de 2021, en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, Chile. Corresponde a un observador participante.

Antecedentes

Mi nombre es Carlos Kaiser, nací el 19 de octubre de 1974, producto de un síndrome llamado Meromelia, nací con una amelia cuádruple, en mi caso la etiología es desconocida.

Foto: Carlos Kaiser. Crédito foto Loreto Brossard

En mi calidad de Director Ejecutivo de ONG Inclusiva he trabajado desde febrero de 2020 advirtiendo del peligro que COVID-19 representa para las personas con discapacidad.

1. del latín A, falta de, y de melia, extremidades

Desde que COVID- 19 se declaró como pandemia he escrito artículos, realizado estudios, liderado la primera encuesta mundial sobre COVID-19 y discapacidad, participado en comisiones gubernamentales, movimientos ciudadanos y cooperado con Naciones Unidas para aportar en los esfuerzos locales, regionales e internacionales contra la pandemia.

Persona con discapacidad y la vacunación en Chile

En Chile, hasta el día 27 de abril de 2021, según el Ministerio de Salud, se han administrado 14.324.489 de dosis de vacuna contra COVID-19. De los cuales, 7.995.746 son personas con primera dosis y 6.328.743 son personas vacunadas que ya completaron sus dos dosis.

La población objetivo es 15.200.840 de personas, donde un 52,6% de la población se ha vacunado con primera dosis y un 41,6% de la población se ha vacunado con segunda dosis.

Personas con discapacidad en Chile

En un comienzo, el Gobierno de Chile definió como grupos prioritarios de mayor riesgo a adultos mayores, enfermos crónicos y funcionarios de la salud.

Desde el 8 de marzo de 2021, el Gobierno de Chile incorporó a adultos con discapacidad severa o profunda de entre 18 a 59 años inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad (RND) y que alcanzan las 89 mil personas . Dicha política no contempla a cuidadoras de personas con discapacidad, salvo en el contexto de la estrategia capullo vacuna anti sars-cov-2 en cuidadores de pacientes pediátricos inmunocomprometidos

El gobierno ha movilizado un programa de atención de personas con dependencia severa. Se ha catastrado 56.494 personas con dependencia severa y el 75% de ellos son personas mayores, grupo de mayor riesgo de contraer COVID-19.

La suma de las potenciales personas con discapacidad a ser alcanzadas mediante focalización suman 145.494. Si consideramos que según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad ENDISC II, las personas con discapacidad son 2.836.818, el 16,7% de la población, se desprende que la focalización llega a solamente a el 5,1% de la población con discapacidad. Sin embargo, las demás personas con discapacidad accederán a las vacunas, deberán hacerlo en las fechas programadas según su edad.

Prevalencia de personas con discapacidad. Fuente: ENDISC II y

1 de cada 20 personas con discapacidad han sido priorizadas para ser vacunadas contra COVID- 19

Mi experiencia de vacunación como persona con discapacidad

Me correspondió vacunación el día 9 de marzo de 2021, a las 9:00 Hrs. en el local de vacunación habilitado en la Escuela Emilia Lascar, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.

Para recibir la primera dosis de la vacuna SINOVAC debí presentar mi certificado del registro nacional de la discapacidad

VALIDA SOLO ACOMPAÑADA CON CEDULA DE IDENTIDAD

RUN : 12.585.466-4
NOMBRE : CARLOS EDUARDO KAISER MANSILLA

DOMICILIO : [redacted]

FECHAS:
DICTAMEN : 20 Mayo 2005
REEVALUACIÓN: NO TIENE
EMISION : 24 Octubre 2019

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION ★ CHILE
REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

FOLIO : [redacted]

Código Verificación:
[redacted]f45ca[redacted]

CREDENCIAL

RUN : 12.585.466-4

72287734

NOMBRE : CARLOS EDUARDO KAISER MANSILLA

GRADO DE DISCAPACIDAD :

PSIQUICA O MENTAL : 0,00%
SENSORIAL : 0,00%
FISICA : [redacted]%

Foto Credencial del Registro Nacional de Discapacidad de Carlos Kaiser. Crédito foto: Loreto Brossard

Foto: collage entrada Escuela Emilia Lascar, centro de vacunación municipalidad de Peñaflor, Chile. Crédito imagen: Loreto Brossard

En la entrada del centro de vacunación, se nos tomó la temperatura y se exigió distancia entre las personas que hacíamos fila para entrar.

El centro de vacunación cuenta con carteles señalando las medidas de seguridad.

El centro de vacunación cuenta con medidas de accesibilidad. La entrada es de diseño universal. Otras zonas tienen rampas.

Foto medidas de accesibilidad centro de vacunación. Crédito foto: Loreto Brossard

El personal de salud atendió primero a las personas con discapacidad y a quienes presentaban algún problema de salud. Mi atención fue expedita. El personal de salud me explicó en forma clara los pasos que seguirían para vacunarme, los posibles efectos secundarios y los pasos a seguir. Los funcionarios de salud emplean elementos de protección personal.

Foto medidas protección personal de salud frente a COVID- 19.
Crédito foto: Loreto Brossard

El personal de salud se negó a vacunar a mi cuidadora, que es mi esposa, a pesar del riesgo sanitario que tal negativa me expuso

Tras ser vacunado, fui derivado a una zona de observación para recibir atención médica en caso de ser necesario. La observación duró media hora.

Foto: Zona de observación tras vacuna. Crédito foto: Loreto Brossard

Tras recibir cada dosis me fue entregado un carnet de la campaña de vacunación que señala ambas fechas.



Foto: carnet de la campaña de vacunación. Crédito foto: Loreto Brossard

Una vez vacunado hice ingreso en el sitio web **https://www.gob.cl/yomevacuno/** donde se encuentra información clave sobre la campaña de vacunación.

En el sitio web me registré como usuario. El sistema no registra que soy una persona con discapacidad. Es un dato relevante que se pierde



Captura de pantalla de peril de usuario Carlos Kaiser

En el sitio web de la campaña de vacunación, existen encuestas de seguimiento de salud.

La encuesta de seguimiento cubre aspectos importantes tras la vacunación

4/11/2021 Me'dacuno

Encuesta Seguimiento
Formulario de ESAVI

Cancelar

El Instituto de Salud Pública (ISP) podría requerir complementar la información entregada, en caso de ser así, ¿autoriza que el Instituto de Salud Pública lo contacte? *

- Si
- No

¿Ha sido diagnosticado con coronavirus COVID-19 en cualquier momento previo a ser vacunado/a? *

- Si
- No

¿Tiene usted alguna enfermedad diagnosticada? (puede ser más de una) *

- Si
- No

¿Toma algún medicamento de manera frecuente? (puede ser más de uno) *

- Si
- No

¿Presentó algún síntoma, malestar o molestia luego de la administración de la vacuna? *

- Si
- No

Captura de pantalla de encuesta de seguimiento de salud
Ministerio de Salud

Conclusiones

1. Para poder tener políticas públicas de salud inclusivas en discapacidad frente a COVID – 19 basadas en evidencia, se debe contar con sistema de registro de datos. Los datos deben ser protegidos, utilizados solamente para los fines propios de dichas políticas públicas, velando por la dignidad de las personas con discapacidad y evitando actos de discriminación arbitraria.

2. El caso de Chile demuestra preocupación en focalizar esfuerzos para atender a las personas con discapacidad, pero aún son limitados La suma de las potenciales personas con discapacidad a ser alcanzadas mediante focalización suman 145.494. Si consideramos que según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad ENDISC II, las personas con discapacidad son 2.836.818, se desprende que...

la focalización llega a solamente a el 5,1% de la población con discapacidad. Sin embargo, las demás personas con discapacidad accederán a las vacunas, deberán hacerlo en las fechas programadas según su edad.

3.Es vital incluir a las cuidadoras y familiares de personas con discapacidad en la vacunación como grupos vulnerables prioritarios.

4.El uso de colegios y otras instalaciones que han recibido medidas de accesibilidad facilita el proceso de vacunación de personas con discapacidad. Sin embargo, mi observación es limitada a la comuna de Peñaflor, por lo tanto, no puedo garantizar sea la norma.

5.Los esfuerzos mundiales frente a COVID- 19 deben cumplir con el enfoque de derechos humanos, las metas del Marco de Sendai y la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

Bibliografía

1. INFORMES DEIS MINSAL COVID-19. 2021. Link: **https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F9037e283-1278-422c-84c4-16e42a7026c8&sectionIndex=0&sso_guest=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&sas-welcome=false** Consultado el día 14 de abril de 2021

2. SALA DE PRENSA SENADIS "A partir de este lunes, más de 89 mil personas con discapacidad severa o profunda recibirán primera dosis contra el Covid-19" 2021. Link **https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8453/a-partir-de-este-lunes-mas-de-89-mil-personas-con-discapacidad-severa-o-profunda-recibiran-primera-dosis-contra-el-covid-19** Consultado el día 14 de abril de 2021

3.ESTRATEGIA CAPULLO: VACUNA ANTI SARS-COV-2 EN CUIDADORES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS INMUNOCOMPROMETIDOS DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES / DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES / SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Marzo 2021. Recuperado en 14 de abril de 2021, de **https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/ESTRATEGIA-CAPULLO-CUIDADORES-DE-PACIENTES-PEDIATRICOS-INMUNOCOMPROMETIDOS.pdf**

4. Salinas-Torres, Víctor Michael, Aguirre-Jáuregui, Oscar Miguel, Pérez-García, Guillermo, Cadena-González, Pedro Javier, Raya-Trigueros, Adrián, & Gutiérrez-Padilla, José Alfonso. (2012). Meromelia transversa en las cuatro extremidades con facies característica asociadas al abuso de cocaína en el primer trimestre del embarazo. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 69(1), 50-55. Recuperado en 14 de abril de 2021, de h**ttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462012000100008&lng=es&tlng=es.**

5. INE, SENADIS. II Estudio Nacional de la Discapacidad 2015. Recuperado en 14 de abril de 2021, de **https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad**